



جمهوری اسلامی ایران

کارکرده ملی سازگاری باکم آبی

مصوبات سی امین جلسه کارکرده ملی سازگاری باکم آبی

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ - مکان: وزارت نیرو - طبقه سیزدهم - زمان جلسه: ۸ - ۱۳

شرکت کنندگان:

اعضای اصلی کارگروه	علی آبادی (وزارت نیرو)
نمایندگان/همراهان اعضا	پورجمشیدیان (وزارت کشور) - ابراهیم نیا (سازمان برنامه و بودجه کشور) - جوانبخت، امینی (وزارت نیرو) - وظیفه (سازمان هواشناسی کشور) - نیازی شهرکی (وزارت جهاد کشاورزی) - ترابی (حفاظت محیط زیست) - جزءقاسمی (آب و فاضلاب کشور) - احسانی، آهوئی، رزمجو، آل بهبهانی، رئیسین امیری (شرکت مدیریت منابع آب ایران) غایبین جلسه: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نمایندگان/همراهان اعضای کارگروه استانی اصفهان و چهارمحال و بختیاری	جمالی نژاد، قاری قرآن، طاهری (استانداری اصفهان)، مردانی و آذر (استانداری چهارمحال و بختیاری)، ساسانی (شرکت آب منطقه ای اصفهان)، مرادمند (سازمان جهاد کشاورزی اصفهان)، قادریان (نماینده مشاور خط انتقال آب دریا)

دستور جلسه:

۱- بررسی وضعیت منابع و مصارف حوضه زاینده رود



جمهوری اسلامی ایران

کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

مصوبات سی امین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

ردیف	شرح مصوبه	مسئول پیگیری	زمان
۱	با توجه به بهبود بارش‌ها در فروردین ماه و افزایش آب ورودی به مخزن سد زاینده‌رود و پیش‌بینی سازمان هواشناسی برای ماه‌های آتی، حجم تجمعی آب ورودی به سد زاینده‌رود تا پایان شهریور ماه ۸۵۰ میلیون متر مکعب برآورد گردید و بر این اساس، برنامه‌ریزی منابع و مصارف آب سد مذکور مورد بازنگری قرار گرفت.	-	-
۲	با عنایت به درخواست کارگروه استانی سازگاری با کم آبی اصفهان و مکاتبه استاندار استان مبنی بر تأمین آب نوبت سوم و چهارم کشت پاییزه اراضی کشاورزی اصفهان و باغات استان در تابستان، با در نظر گرفتن ملاحظات زیر، با رهاسازی آب از سد زاینده‌رود موافقت شد: ۱-۲- رهاسازی آب به میزان ۱۶۰ میلیون مترمکعب برای توزیع در اراضی کشاورزی اصفهان مورد تصویب قرار گرفت. چگونگی توزیع زمانی و مکانی آب بین اراضی و باغات در تابستان بر عهده کارگروه استانی سازگاری با کم آبی استان خواهد بود. ۲-۲- حجم ذخیره آب سد در پایان شهریورماه نباید کمتر از ۱۹۰ میلیون مترمکعب شود. ۲-۳- حداکثر ظرف مدت یک هفته، کارگروه سازگاری با کم آبی استان اصفهان موظف است برنامه زمانی توزیع آب از سد زاینده‌رود را به شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام نماید. ۲-۴- تمامی بخش‌های مصرف شامل شرب، صنعت و کشاورزی باید صرفه جویی حداقل پنج درصدی اعمال شود و مقادیر صرفه جویی شده برای افزایش تراز آب در سد، ذخیره سازی شود.	کارگروه استانی سازگاری با کم آبی اصفهان / حوضه آبریز زاینده‌رود	یک هفته
۳	از آنجایی که با رهاسازی آب در شرایط فعلی، ذخیره آب سد زاینده‌رود در پایان شهریور ماه کفایت تأمین آب کشت پاییزه سال آبی آتی را نخواهد کرد، لذا ضروری است کارگروه سازگاری استان اصفهان اقدامات لازم برای اقناع و توجیه کشاورزان را در دستور کار قرار دهد و به هیچ وجه تعهدی برای کشت پاییزه داده نشود.	کارگروه استانی سازگاری با کم آبی اصفهان	مستمر
۴	وضعیت بارش‌ها و میزان آب ورودی به سد زاینده‌رود توسط دفتر حوضه آبریز زاینده‌رود	دفتر حوضه	



جمهوری اسلامی ایران

کارکردهای سازگاری با کم آبی

مستمر	آبریز زاینده رود	بصورت مستمر مورد پایش قرار گیرد و در صورت مشاهده انحراف، هشدارهای لازم داده شود. همچنین در هفته اول تیر ماه، میزان آب ورودی و خروجی سد مورد تحلیل قرار گیرد و در صورت نیاز، برنامه سد مذکور توسط سرپرست محترم حوضه آبریز بازنگری شود.	
مستمر	کارگروه استانی سازگاری با کم آبی اصفهان و چهارمحال و بختیاری	در راستای پایش منابع و مصارف آب و کنترل برداشتها به دلیل محدودیت شدید منابع آب در حوضه آبریز زاینده رود، مقرر شد استانداران استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری در چارچوب کارگروه استانی سازگاری با کم آبی، سازوکار لازم را برای کنترل برداشت آب از رودخانه در بالادست و پایین دست سد زاینده رود و سد چم آسمان در هر دو استان با محدودسازی برداشت آب ایستگاههای پمپاژ، چاههای حریمی و سردهنهها، از طریق به کارگیری گروههای گشت و بازرسی، قطع انشعاب برق و عندالزوم استفاده از ظرفیت شورای تأمین استان برای پشتیبانی قضایی و انتظامی، اجرایی نمایند.	۵
مستمر	وزارت نیرو	در صورت برداشت ایستگاههای پمپاژ و چاههای حریمی حد فاصل سد چم آسمان تا سد مخزنی زاینده رود، بیش از حجم مندرج در برنامه منابع و مصارف آب ابلاغی سد مذکور، وزارت نیرو بصورت مستقیم برق ایستگاههای پمپاژ را طبق مدل کنترل فها و سامانه دو سوپه آب و برق قطع خواهد کرد.	۶
مستمر	سازمان صدا و سیما استان تربیه های جمعه و جماعات، شبکه های اجتماعی استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد	اطلاع رسانی، آگاه سازی عمومی و فرهنگ سازی لازم برای ایجاد پشتوانه اجتماعی در اجرای برنامه های مدیریت منابع آب سد زاینده رود از طریق صدا و سیما، تربیه های جمعه و جماعات، شبکه های اجتماعی و سایر ظرفیتهای در دسترس توسط استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد صورت گیرد.	۷
مستمر	کارگروه استانی سازگاری با کم آبی اصفهان و چهارمحال و بختیاری	شناسایی و استفاده از همه پتانسیلهای موجود به عنوان اقدام پدافندی و آمادگی لازم برای کمک به پایداری آب شرب، از جمله ظرفیت منابع آب در اختیار دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی، توسط کارگروه استانی سازگاری با کم آبی هر دو استان صورت گیرد.	۸



جمهوری اسلامی ایران

کارکرده ملی سازگاری با کم آبی

۹

در صورت انتقال آب دریا برای صنایع استان اصفهان، در مقادیر آب تحویلی از سد زاینده رود به صنایع بازنگری شود و مقادیر صرفه جویی شده برای افزایش تراز آب در سد، ذخیره سازی شود.

دفتر حوضه
آبریز زاینده رود
/ کارگروه استانی
سازگاری با کم
آبی اصفهان و
چهارمحال و
بختیاری

مستمر

۱۰

بر اساس مصوبات جلسه استانداران سه استان ذی‌مدخل در حوضه زاینده‌رود با معاون اول محترم رئیس‌جمهور، دریچه‌های خروجی از بندهای طرح‌های آبخیزداری در سرشاخه‌های زاینده‌رود توسط سازمان جهاد کشاورزی استان‌های ذی‌ربط به فوریت بازگشایی گردد و گزارش اقدامات به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور و وزارت نیرو اعلام گردد.

سازمان جهاد
کشاورزی/
ریاست
جمهوری/
وزارت نیرو

مستمر

۱۱

جدول منابع و مصارف آب سد زاینده رود به شرح زیر تصویب و برای اجرا، ابلاغ می گردد.

کارگروه استانی
سازگاری با کم
آبی اصفهان و
چهارمحال و
بختیاری

سال آبی
۱۴۰۳-۱۴۰۴

برنامه سد زاینده‌رود برای سال آبی ۱۴۰۳-۰۴													
برنامه سد زاینده‌رود													
مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	کل	
۲۲.۴	۳۱.۱	۴۰.۲	۲۷.۳	۲۵.۰۶	۴۲.۹	۳۰.۰	۱۹.۰	۸.۰	۴.۰	۳.۰	۲.۱	۸۵.۰	ورودی
۲۸.۲	۲۷.۲	۳۳.۳	۲۵.۰	۲۴.۳	۲۴.۳	۲۶.۰	۳۵.۰	۳۲.۰	۳۵.۰	۳۳.۰	۳۳.۰	۳۵۱	شرب اصفهان
۱.۸	۱.۸	۱.۸	۱.۸	۱.۸	۱.۸	۱.۸	۱.۸	۱.۸	۱.۸	۱.۸	۱.۸	۲۲	کاشان
۴.۵	۳.۸	۴.۹	۳.۵	۳.۵	۳.۵	۳.۸	۳.۵	۳.۵	۳.۵	۳.۵	۳.۵	۴۲	صنعت اصفهان
۱.۶	۱.۶	۱.۶	۱.۶	۱.۶	۱.۶	۱.۸	۱.۸	۱.۸	۱.۸	۱.۸	۱.۸	۲۰	شرب چهارمحال و بختیاری
۵.۷	۵.۵	۵.۰	۴.۳	۴.۳	۴.۸	۵.۰	۶.۲	۶.۲	۶.۲	۶.۲	۶.۲	۶۶	شرب یزد
۰.۰	۰.۰	۶۷.۲	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۶۰.۰	۵۵.۰	۵۵.۰	۵۵.۰	۵۰.۰	۲۵.۰	۲۸۷	کشاورزی اصفهان (پایین دست چم آسمان) و محیط زیست
۳.۹	۲.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۵	۰.۰	۵.۰	۵.۰	۵.۰	۵.۰	۳.۵	۲۹	کشاورزی اصفهان (حد فاصل سد زاینده تا چم آسمان) و محیط زیست
۱۵.۰	۲.۵	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۲.۰	۰	۱۱	۱۷	۱۸	۱۸	۱۷	۱۰۰	کشاورزی چهارمحال و بختیاری (پایین دست سد زاینده رود)
۶۱	۴۴	۱۱۴	۳۶	۳۵	۳۸	۹۸	۱۱۴	۱۲۲	۹۶	۶۹	۹۱	۹۱۸	کل مصارف
۲.۴۲	۱.۱۷	۰.۲۹	۰	۰	۱.۰۷	۳	۴	۵	۶	۵	۴	۳۰	تبخیر
۶۳.۱	۴۵.۶	۱۱۴.۱	۳۶.۲	۳۵.۵	۳۹.۰	۱۰۱	۱۱۸	۱۲۶	۱۰۱	۷۳	۹۴	۹۴۸	کل خروجی‌ها
۲۵۲	۲۳۷	۱۶۳	۱۵۵	۱۴۴	۱۴۸	۳۴۷	۴۱۹	۳۷۲	۳۱۱	۲۶۸	۱۹۴		حجم مخزن