

(۱)

جمهوری اسلامی ایران

کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

تصویبات اولین جلسه کمیته تخصصی ذیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

تاریخ جلسه: سه شنبه ۹۷/۰۱/۲۱ مکان: سالن جلسات وزارت نیرو زمان جلسه: ۸:۰۰ - ۱۰:۳۰

شرکت کنندگان:

اعضای کمیته تخصصی	آقایان اردکانیان، افشاری، اکبری، عدل، سروش و محمدزاده (نماینده اقای نجفی)
نماینده‌گان / همراهان اعضا	آقایان مغافل (وزارت کشور)، سبزی (سازمان برنامه و بودجه)، سرافرازی و کریمیان (وزارت جهاد کشاورزی) و حاج رسول‌یاه، جبار، احسانی، پاکروز، میرمحمدصادقی، نادری، امینی، ارجمند (وزارت نیرو)، مردان (صنعت، معدن و تجارت)
مدعوین	آقای عباسی (استاندار چهارمحال و بختیاری)، آقای زمانی قمی (استاندار یزد)، آقای مقتبس زاده (معاون استاندار اصفهان)
غایبین	دکتر تجریشی (سازمان حفاظت محیط زیست)، آقای مهرعلیزاده (استاندار اصفهان)

دستور جلسه:

۱- تعیین رئیس کمیته تخصصی مطابق ماده ۳ شیوه نامه اجرایی کارگروه ملی

۲- بررسی شرایط ویژه موجود و طرح‌های پیشنهادی منابع آب حوضه زاینده رود در سال جاری

تصویبات:

ردیف	شرح تصویبات
۱	مطلوب ماده ۳ شیوه نامه اجرایی کارگروه ملی سازگاری و براساس رای اعضای کمیته تخصصی آقای دکتر عدل (ملعون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور) به عنوان رئیس کمیته تخصصی ذیل کارگروه ملی سازگاری با کم آب انتخاب و مقرر شد رئیس کمیته بصورت دوره‌ای (حداکثر یکسال) تعیین گردد
۲	طبق پیش‌بینی، حجم آب ورودی به سد زاینده‌رود در سال آبی جاری، حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب (و حتی احتمالاً کمتر از این میزان) خواهد بود لذا وضعیت منابع آب در حوضه آبریز زاینده‌رود کاملاً بحرانی و لخته‌زاری اعلام می‌شود وزارت نیرو آخرین وضعیت پیش‌بینی ورودی به سد زاینده‌رود را بطور مستمر لرزیابی نماید
۳	دو راهکار پیشنهادی برای تعیین سهمیه بخش‌های مختلف به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفته؛ راهکار اول گزینه پیشنهادی وزارت نیرو بود که بالرغم جلوه مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از آن به دلیل عدم امکان قطع کامل آب باغات و خسارات واردہ به با غلبه‌ان مورد تأیید اکثربت اعضاً جلسه قرار نگرفته
۴	راهکار دوم بر مبنای پیشنهاد راهکار شده در جلسه مورخ ۹۷/۱/۱۸ بود که مقرر شد سهم هر یک از بخش‌های مصرف شامل شرب، کشاورزی، صنعت و محیط‌زیست در وضعیت خشکسالی شدید سال آبی جاری با شرایط نرمال آبی (مطلوب تخصیص آب زاینده‌رود)، مقایسه گردد و میزان کاهش‌های هر بخش مصرف از آورد سال آبی جاری، استخراج شود در صورت جلیجایی آب بین بخش‌های مصرف، میزان منافع حاصل از آن و خسارات ناشی از آن برآورده و به کارگروه ملی ارائه گردد
۵	مقرر شد منابع آب زیرزمینی قابل لاستحصال در دسترس مراکز جمعیتی تحت پوشش آب شرب حوضه زاینده‌رود برای تأمین کمود آب شرب، شناسایی گردد و میزان حجم آب قبل برنامه‌ریزی از این محل توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، به جلسه آتی کمیته تخصصی گزارش شود
۶	با توجه به اهمیت تأمین آب مطمئن آب شرب، تأمین آب فضای سبز در ا לוیت آخر قرار گیرد
۷	مقرر شد برنامه اجرایی استفاده از آب چاههای فضای سبز در شبکه آب شرب و جایگزینی پسلب برای آبیاری فضای سبز توسط استانداری‌های اصفهان و بیزد تهیه و در جلسه بعدی گزارش شود
۸	استانداری‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و بیزد مکلفند راهکارهای عملیاتی مورد نظر استان را برای مدیریت شرایط اضطراری فعلی و آتی برای تأمین آب شربه صنعت و باغات تحت پوشش حوضه زاینده‌رود (حسب مورد) را تقویت و حداقل تا جلسه آتی ارائه نمایند
۹	جلسه دوم کمیته تخصصی ذیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی روز دوشنبه ۱۳۹۷/۱/۲۷ ساعت ۱۷ برای تصمیم‌گیری در خصوص هر یک از موارد فوق، برگزار می‌شود